## Definición

Su composición es de acero galvanizado y hecha bajo las normas más exigentes.

En la parte superior de cada perfil, tiene un refuerzo adicional que permite soportar mayor carga que las que existen en el mercado.

# Ventajas

- Resistente.
- Estetíco.
- Moderno.
- Adaptable.
- Resitente a hongos.
- No pierde su forma.



#### Medidas

ITEM	DIMENSIÓN	PESO	UNIDAD DE EMPAQUE	IMAGEN
T principal	24 x 32 x 12" x 0.25mm	0.82 kg	25 Unidades	-
T secundaria 1.22m	24 x 26 x 4" x 0.25mm	0.21 kg	50 Unidades	THE REAL PROPERTY.
T secundaria 0.61m	24 x 26 x 2"x 0.25mm	0.10 kg	75 Unidades	The same of the sa
Ángulo perimetral	20 x 20 x10" x 0.40mm	0.5 kg	40 Unidades	

## Almacenamiento

- Mantener el producto en un lugar bajo techo y seco y libre de humedad.
- Almacenar el material sobre estibas o bases de madera.
- Se deben colocar apoyos cada 60cms, para evitar el deformaciones del material.
- · Cero exposición a Rayos UV.

#### Garantía

Vitalicia

 La garantía no cubre si se incumplen las condiciones de almacenamiento o las recomendaciones de instalación del producto.

### Dato Curioso

Utilizada para instalar cielos rasos. Ideal para ambientes decorativos o de alta calidad estética.

Esta perfilería es elaborada directamente por nosotros, después de años de experiencia en esta materia, hemos diseñado un refuerzo especial en la parte superior que da la resistencia necesaria para el cargue. Con el cumplimiento de la norma ISO 9002, solo nosotros le ofrecemos la calidad y la seguridad que usted necesita para sus proyectos.



